

REMOTE DISPLAY MANUEL D'UTILISATION

LOGICIEL RÉSEAU, **REMOTE DISPLAY** PERMET DE GÉNÉRER L'AFFICHAGE DES CLASSEMENTS ET DU TRACKING SUR DES ÉCRANS DE TV OU PC SUR 10 CANAUX DIFFÉRENTS ET SIMULTANÉMENT.

CE LOGICIEL PEUT FONCTIONNER EN LOCAL, C'EST À DIRE AVEC ELITE V3 SUR LE MÊME ORDINATEUR, OU BIEN EN RÉSEAU (RJ45).

LES PARAMÈTRES D'AFFICHAGE SONT PROPRES À UN DOSSIER, ET PROPRES À UN TYPE DE COURSE (CLASSEMENT SUR MEILLEUR TOUR, NOMBRE DE TOURS, ETC.). IL FAUT DONC ALLER DANS LES PARAMÈTRES DU DOSSIER POUR GÉRER L'AFFICHAGE.

	Li	ste des p	passages										CI	issement	sur : Norr	bre de tours, Co	currents classés : 24, Concurre	nts masqués : 4				
2	Ŀ	ID 607	N'	Index.	. Canal	Noms MAKEL REDOK	Total Time	Dem. Tr	NT 37	Vit moy.t.	Trans. 1	Niveau 20	^	Pos.	N ²	Team	Noms DEDANT Red	Total Time	Ecart 1er	NT	M Tps	Tra
350 G	Ŀ	808	3	1	STA	GRANDJEAN	014031395	2.34.525	37	167.22	19003	44		2	7	PK-Carsport	MAKELBERGE Maarten	01:43:07:569	1 Tr.	38	226.634	198
8	Ŀ	809	4	1	STA	CORTEN Christ	01:40:48.996	2.45.684	33	152.18	19223	44		3	3	Prospeed Co.	GRANDJEAN Didier	01.43.09.429	1 Tr.	38	2.29.176	193
nó.	E	810	73	1	STA	VAN HAEREN	01:40:51:505	2.42.211	34	155.44	19961	40		- 4	21	GC Automobile	BOV/SER/GOM	01:43:33.163	1 Tr.	38	2.28.145	195
a	E	811	21	1	STA	BOV/SER/G	01:40:58:834	2.36.236	37	161.34	19564	39		5	99	Belgium Raci.	DERDAELE Dylan	01:44:16.759	1 Tr.	38	2.30.857	19
3	Ŀ	812	29	1	STA	BLOEM Albert	01.41.09.833	254.937	33	144.13	20191	34		6	34	Allure Team 2	ALB/VAN	01:41:14.872	2 Tr.	37	2.33.575	16
8	Ŀ	813	34	1	STA	ALB/VAN	01.41:14.872	237.721	37	159.87	16330	36		7	8	Mext Racing	WAUTERS Koen	01.43 00.623	2 17.	37	2.30.489	15
3	Ŀ	815	100	1	STA	REDANT Bert	014118263	2 20 400	30	120.54	20133	50		9	19	Brass Racion	DE WEERDT Jerry	014023.865	4 Tr	35	2 33 370	2
8	Ŀ	816	72	1	STA	MAES Charlotte	01.41.19.470	2.48.770	33	149.40	20081	37		10	14	NSC	VERSTRAETE Thierry	014117.601	4 Tr.	35	2.35,732	2
ŝ	E	817	52	1	STA	UEBERECKEN	01:41:29:522	2.49.210	34	149.01	20051	32		11	73	Skylimit2	VAN HAEREN Bart	01:43:32:278	4 Tr.	35	2.40.773	1
8	E	818	15	1	STA	BAILLY Stepha	01:41:34:259	4:30.149	34	93.34	12492	28		12	52	Prime Racing	UEBERECKEN Jean-Marc	01:44:15.820	4 Tr.	35	2.41.374	2
à	2	819	m	1	BOX	(17733) ???	01:41:34:277	Pitin	38		17733	33	•	13	15	e-Race	BAILLY Stéphane	01:44:24:554	4 Tr.	35	2.44.240	,
9		820	28	1	STA	VAN GLABEKE	01:41:55:037	2.39.972	33	157.62	20143	39	E	14	33	Allure Team 1	JUS/PAI/OLI	01:42:16:300	S Tr.	34	2.43.969	1
TON:	e	821	m	1	STA	(17733) ???	01:42:01:551	27.274			17733	31		15	201	Bas Koeten R	BES/HL	01:42:18.682	5 Tr.	34	2.45.051	2
me	E	822	33	1	STA	JUS/PAJ/OLI	01.42.16.300	2.50.574	34	147.82	12150	38		16	2	Scuderia Mon	THERS Frank	01:42:26:831	S Tr.	34	230.640	4
Cen.	Ŀ	823	201	1	STA	BES/HL	01:42:18:682	2:45:051	34	152.77	2350	38		17	4	Prospeed Co.	CORTEN Christoff	01:43:33.886	5 Tr.	34	2.44.890	1
-	ŀ	524	5	1	STA	MUNURON Gui.	01.42.22.272	2.39.891	28	157.70	192/2	45		18	29	CPH 2	BLOEM Albert	01.44.03.217	511.	34	2.43.655	2
8	Ŀ	800	2	-	STA .	DENMAND DIV	01-42-26-831	2.33.499	34	104.30	13201			19	12	Skylimt I	MAES Chanobe	01:44:16:200	517.	34	2.40.740	
Chan	E	827	8	1	STA	WAUTERS Know	01.43.00.623	2 35 360	30	162.07	19231		۳.	21	5	Astur Car 1	MONDRON Guillaume	01.42.22.272	11 Tr.	28	237.745	
0idu	Ŀ	528	7	1	STA	MAKELBERGE	01-43 07 569	235.574	38	162.07	19883	42	9	22	9	GPR 1	SCHMETZ Michael	01:02:25:073	18 Tr.	21	226.477	
2	E	829	3	1	STA	GRANDJEAN	01:43:09:429	2:30.725	38	167.29	19393	38	0	23	68	Astur Car 2	JONCKERS Marc	00:27:42:359	30 Tr.	9	301246	
1	2	830	m	1	STA	(17733) ???	01:43:30:495	1.56.218	39	216.96	17733	26		24	22	GC Automobile	GOM/ANQ	•		0	•	
	E	831	73	1	STA	VAN HAEREN	01:43:32:278	2.40.773	35	156.83	19961	40										
1	E	832	21	1	STA	BOV/SER/G_	01:43:33.163	2.34.329	38	163.38	19564	39										
	E	833	- 4	1	STA	CORTEN Christ.	01.43.33.886	2.44.890	34	152.92	19223	41										
	Ŀ	834	100	1	STA	REDANT Bert	01:43:45:244	2.26.981	39	171.55	20133	61										
	Ŀ	835	29	1	STA	UEDEDECKTAL	01.44.03.217	2.53.384	34	145.43	20191	49										
_	× 1		72	1	STA	MAES Charlotte	01-44-16-260	2.56.790	34	142.62	20081	43										
		A1/				DEPDAELE Dy	01:44:16:759	435389	38	91.56	19351	40	<									
	F	838	99	1	SIA	DENDRULE DY.		0.0000	35	148.06	12492	41	100									
L	E	835	99	1	STA	BAILLY Stipha	01:44:24.554	2.00.290					- 16									
		838	99	1	STA STA STA	BAILLY Shipha VAN GLABEKE	01:44:24:554 01:44:33:629	2.38.592	34	158.99	20143	42			0	1.15.0	7					
	E	838	99 V	1	STA STA STA BOX	BAILLY Stépha. VAN GLABEKE (17733) ???	01:44:24:554 01:44:33:629 01:44:46:031	2 38 592 Pit In	34 40	158.99	20143 17733	42		للر		1:15:0	7					
	E	835	99 V.	1	STA STA BOX	BALLY Shipha. VAN GLABEKE (17733) ???	01:44:24:554 01:44:33:629 01:44:46:031	230.295 238.592 Pit In	34	158.99	20143 17733	42	٠I	μ	- О м тр:	1:15:0 s : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
	E	835	99 V.	1 1 1 Clien	STA STA BOX ts connect	BAILLY Shipha. VAN GLABEKE (17733) ???	01.44.24.554 01.44.33.629 01.44.46.031	238592 Pitin	34 40	158.99	20143	41	- [J.	- О м тря	1:15:0 • : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
	E	835	99 V	1 1 1 Client	STA STA BOX ts connect	ALLY Skipha. VAN GLABEKE (17733) ???	01:44:24:554 01:44:33:629 01:44:46:031	230.245 2.38.592 Pit in	34 40	158.99	20143 17733	42	- I	٩	- О м тря	1:15:0 s : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
	F 7	3	99 V.	1 1 1 Client	STA STA BOX ts connect	BALLY Shipha. VAN GLABEKE (17733) ??? X5: 9	01:44:24:554 01:44:33:629 01:44:45:031	238592 Pit In	34 40	158.99	20143 17733	42 34	Ĵ (لل	- 0 м тря	1:15:0 • : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
	F	3	99 V.	1 1 1 Client	STA STA BOX ts connect	BALLY Shipha. VAN GLABEKE (17733) ???	01:4424554 01:44:33.629 01:44:46:031	233592 Pit h	34 40	158.99	20143	42	Ĵ (J	- О м тря	1:15:0 • : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien		i	
	[/	3	99 V.	1 1 1 Client	STA STA BOX ts connect	VAN GLABEKE (17733) ???	01:44:24:554 01:44:33:629 01:44:46:031	230,299 238,592 Pth	34 40	158.99	20143	42	Ĵ		- О м тр:	1:15:0 • : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
	F 7	3	99 V.	1 1 1 Client	STA STA STA BOX ts connect	BALLY Skiphs VAN GLABEKE (17733) ???	01:44:24:554 01:44:33:629 01:44:46:031	2 30 299 2 30 592 Pith	34 40	158.99	20143	42	. [-	- О м тр:	1:15:0 • : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
2	[/	3	99 V.	1 1 1 Client	STA STA BOX ts connect	BALLY Stepha VAN GLABEKE (17733) ???	014424554 014433.629 014446.031	2 30 249 2 33 592 Pith	34 40	153.99	20143	42 34	. I	-	- О м тр:	1:15:0 • : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N°100)) DUPONT D	amien			
₽\		3	99 V	1 1 1 Client	STA STA BOX ts connect	BALLY Stepha VAN GLABEKE (17733) ???	014424554 014433629 014446031	2 30 249 2 33 592 Pith	34 40	153.99	20143	42 34 3	Ĵ	2	- О м тря	1:15:0	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
G		3	99	1 1 1 Client	STA STA STA BOX ts connect	BALLY Stepha. VAN GLABEKE (17733) ???	014424554 014433629 014446031	230,269 Pth	34 40	153.99	20143	41 42 34 >	Ĵ	2	- О м тр	1:15:0	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
2		535 535	99	1 1 1 Client	STA STA BOX ts connect	BALLY Stepha. VAN GLABEKE (17733) ??? 25: 9	01.44.24.554 01.44.33.629 01.44.45031	230,269 Pth	34 40	153.99	20143	42 34	- [- О м тря	1:15:0 • : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
c		3	99	1 1 Client	STA STA STA BOX ts connect	BALLY Stephs. VAN GLABERE (17733) 777 K5: 9	01:4424554 01:44233629 01:44:46031	230,269 Pith	34 40	153.99	20143	42 34	- [- О м тр:	1:15:0 5 : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
c.		3	99	1 1 Client	STA STA STA BOX BOX	BALLY Stipha. VAN GLABERE (17733) ??? és: 9	01-44,24,554 01-44,33,629 01-44,46,031	230269 230592 Pth	34 40	153.99	20143	42 34 34	- I		- О м тр:	1:15:0 • : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amion			
C.		3	99	1 1 1 Client	STA STA BOX ts connect	Constant ARALY Skylow VAN GLABERE (1773) ??? #5: 9	01-4424554 01-4423629 01-44-45031	23552 23552 Pih	34 40	155.99	20143	42 34 34	~ [- О м тря	1:15:0 : 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amion			
		3	99	1 1 1 Client	STA STA BOX S connect	ECONECUT BALLY Support VAN GLABERE (1773) 777 45: 9	01-4424554 01-4423629 01-44-46033	23.592 23.592 Pith	34 40	155.99	20143	42	Ţ.		- О м тр:	1:15:0	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien			
		3	99		STA STA BOX 5 connect	BLOWSKUP BALLYSkyba VAN GLABERE (1773) 77 65: 9	01-4424554 01-4423629 01-44-46001	2015 2015 Pite	34 40	155.99	20143	42	Ĵ.		- 0 м Тря	1:15:0 •: 2:21.921	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amion			
		3	99		STA STA BOX BOX	BLOWSKUP BALLYSkyba VANGLABERE (1773) 777 65: 9	01-4424554 01-4423629 01-44-46003	2015 2015 Pite	34 40	158.99	20143	42	- I		- 0 м трэ	1:15:0	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	umion			
c		3	99 V.		STA STA BOX ts connect	BLOTSLY BALLYSkyba VAN GLABERE (1773) 777 es: 9	01:423:554 01:4433:629 01:4445:031	200502 205502 Pitis	34 40	151.99	20143	42	- [- 0 м трэ	1:15:0	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amion			
		3	99 V4		STA STA BOX S connect	BALLY Support	01:4234554 01:4234554 01:44345031	20050 20050 Pth	34 40	152.99	20143	42	- I		- 0 м тря	1:15:0	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amien		/	
c		3			STA STA BOX S connect	BALV Supra. VA 64 GABENE (1773) 177	01:423:654 01:4433:629 01:4433:629 01:4445:031	20050 200502 Pite		152.99	20143	42	- I		- 0 м тря	1:15:0	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amion		/	
		3			STA STA BOX Is connect	BALLY Sub- BALLY Sub- WAG CABERE (1773) 177 65: 9	01:4234554 01:4234554 01:4434503 01:4446031	200.050 2.35.502 Pitis		152.99	20143	42 34	~ [- 0 м тря	1:15:0	7 (177.67 km/h), (M*100)) DUPONT D	amien		/	
		3	92 V2		STA STA BOX Is connect	BALV Supp. VANG AGENE. (1773) 177	01:4234554 01:4234554 01:44346001	200202 23.502 Pth		152.99	20143	42 34	- I		- 0 м Тря	1:15:0	7 (177.67 km/h), (N*100)) DUPONT D	amion		/	
c		3			STA STA BOX S connect	0ALV Style VANGARSNE (0733) YP e: 9	01:4234554 01:4234554 01:44346031	20020 233502 Pth		155.99	20143	42 34 3	~ [- 0 м тря	1:15:0	7 (177.67 km/h), (M* 100)) DUPONT D	amion		/	







COMMENT FONCTIONNE LE LOGICIEL AVEC ELITE V3

ÉTAPE 1 : ACTIVER LES CANAUX

Dans ELITE V3, il faut ACTIVER LE CANAL 1. lci, nous gérons un seul canal

Liste des courses	Liste des concurrents (48)								
Base de données de l'épreuve	N° 🔺 Nom 🛛 Nat			Team		Véhic	ule		
Championnat de France FFSA GT	SC	-							
Paramètres de dossier	×		FRA	CD Sport		Porsch	e Cayman Clubsport MR		
			FRA	CD Sport		Porsche Cayman Clubsport MR			
Paramètres de dossier			FRA	BMW Team France		BMW M4			
	1	ohe	FRA	SPEED CAR		Ginetta G55			
🗈 🤪 Liste des modèles : 🔤 🦉	6	3	FRA	SAINTELOC Racing	9	Audi R8 LMS			
Général Paramètres Ontions		тоуе	FRA	SPEED CAR		Ginetta	G55		
Descritors for Interest		1e	FRA	SPEED CAR		Ginetta G55			
Antiver le live internet		lis	FRA	BMW Team France		BMW	Ekris M4		
Modifiar las paramètres pour la live Internet (àdresse soniour		:-Varela	ESP	BAPORO Motorspo	t	Audi R	8 LMS		
mise en page des résultats)	Modifier		FRA	RACING Technolog	IV	Porsch	e Cayman Clubsport MR		
Affichage TV							×		
Meilleur tour	e canal								
Colonnes	Options								
Canal 3 Ajouter ou	supprimer des colonnes						🔂 😽 🐰		
Canal 4	hame			Langer	Alianament		huner		
Canal 6	namp			Largeur 2	Augmement				
Canal 7	ago			3	Centre	~			
Canal 9	POS.				Centre	~			
Canal 10	Nom			18	Gauche	~			
Polices et couleurs	 			9	Centre	~			
Nombre de tours	\$2			9	Centre	~			
Moyenne 3 melleurs tours State	3			9	Centre	~			
Tr	os. tour			8	Centre	~			
M	Temps			9	Centre	~			
E	art 1er			6	Gauche	~			
Pa	ssages>N°			5	Centre	~			
Pa	assages>Tps. tour			9	Centre	~			
Pa	ssages>NT			4	Centre	~			
*						~			
Affiche	her les meilleurs secteurs								
Affiche	her les passages (Droite)								
🖓 G	om 🗹 Tps.tour 🗹 N	т							
Affiche	r le classement sur 2 coloni	nes							
Affiche	r le résultat calculé : "Ne p	as afficher"							
📿 a									

ÉTAPE 2 : MODIFIER LE PORT LOCAL RÉSEAU

Le port local réseau par défaut utilisé est **14000**. Vous pouvez le modifier si ce port devait déjà être utilisé par une autre application.









REMOTE DISPLAY

COMMENT FONCTIONNE LE LOGICIEL AVEC ELITE V3

ÉTAPE 3 : PARAMÈTRES D'AFFICHAGE DE WINDOWS

Pour avoir votre affichage sur un écran d'ordinateur relié au port VGA, DVI ou HDMI de votre ordinateur, faites un clic droit sur le bureau et choisissez PARAMÈTRES D'AFFICHAGE puis ÉTENDRE CES AFFICHAGES.

Paramètres		×		
ல் Accueil	Affichage			
Rechercher un paramètre	Sélectionner et réorganiser des affichages	Paramètres		
Système	Sélectionnez l'affichage désiré ci-dessous pour en modifier les paramètres. Appuyez de façon prolongée (ou sélectionnez) un affichage, puis faites-le glisser pour le réorganiser.	ය Accueil	Affichage	
Affichage > Trier par >		Rechercher un paramètre	100% (recommandé) V	
Actualiser		Système	Paramètres avancés de mise à l'échelle	
Coller le raccourci			Résolution	
Paramètres graphiques Intel® Banneau de configuration NVIDIA		Affichage	1920 × 1080 (recommandé) V	
Nouveau >		dŵ Son	Orientation	
MSI True Color >		Notifications et actions	Paysage 🗸	
er Personnanser	Appliquer Annuler Identifier Détecter	Assistant de concentration	Plusieurs affichages	
- Stockage		() Alimentation et mise en veille	Dupliquer ces affichages	
G Mode tablette	Luminosité et couleur	🖂 Batterie	Étendre ces affichages 2	
			Afficher uniquement sur 1	
		Stockage	Se connecter à un affichage sans fil	
		B Mode tablette	Ramatin d'allation anno in	
	Lange And Control of C			
	and the second se			
	and the second se	All Spor	rt Race Management	All Sport Race Management
	Line and the second sec			
	Deserver PC MA			
		-		
	■ Ø ●	11 11 11 12 0 6 0 1 4 1 1 1 1 1	^₩▲40×M×1000 ₩0	
	Votre	e écran d'ordinateur d	avec icônes (écran 1)	Votre 2º écran d'ordinateur similaire mais sans icônes







DANS LE LOGICIEL REMOTE DISPLAY

ÉTAPE 4 : ADRESSE IP ET PORT DISTANT

Vous devez utiliser l'adresse IP 127.000.000.1 et le port distant 14000 (le même qui est renseigné dans ELITE V3) et choisir le CANAL 1 qui a été validé dans ELITE V3.

Renseignez le numéro d'écran (celui de Windows, voir page précédente) et en l'occurrence dans notre exemple, l'**écran 2**.

VÉRIFIEZ QUE LA CASE 'ACTIVER ÉCRAN' EST TOUJOURS COCHÉE.

Validez vos paramètres en cliquant sur APPLIQUER.



Une fois vos paramètres appliqués, il apparaît sur votre 2e écran ce fond d'écran :



Quand vous entrerez dans une course via ELITE V3, l'affichage paramétré s'affichera :

13:43	:33			FIM - SEWC Pre	estige - 3	rd Final				
	Pos.	N°	Nat	Nom	Véhicule	S1 (1) 20.457	S2 (111) 17.320	Tps. tour	NT	Ecart 1er
5 58	1	111		BLAZUSIAK Tadeusz	ĸīm	21.409	18.247	40.355	12	-
223	2	10	NN NN	HAAKER Colton	🗒 Husq <u>iama</u>	21.420	32.126	54.137	12	22.716
153	3			WEBB Cody	ĸīn	21.262	21.492	42.754	12	28.896
155	4	13	N.	TARRES Pol	(C) Husquarta	27.837	25.496	53.333	11	1 Lp.
153	5	96	N.	GUERRERO RUIZ Cristobal	@YAMAHA	25.752	31.492	57.244	10	2 Lp.
553	6	71		GALLAS Kevin	Husqvarna)	23.508	21.818	48.320	10	2 Lp.
1553	7	321		JUSZCZAK Emil	ĸīn	26.205	23.399	48.849	10	2 Lp.
533	8	33	X	GUTZEIT Blake	Husqvarna	23.837	24.727	48.564	10	2 Lp.
1858	9	21	0	VIEIRA Diogo	@ YAMAHA	26.026	23.774	49.800	10	2 Lp.
553	10	28	×.	LEON SOLE Xavier	Husqvarna	25.166	22.454	47.663	10	2 Lp.
1533	11	55	N.	JUAN BERNABEU Jose Maria	erenco	27.422	28.969	56.391	10	2 Lp.
1533	12	61		KARGUL Grzegorz	ĸīn	28.068	46.796	1:14.864	10	2 Lp.
1558	13	56		LEONOV David	BHusquama	28.075	28.187	56.262		3 Lp.
153	14	77	No.	GRAU Alex	el-enco	28.679	42.790	1:11.469	8	4 Lp.







DANS LE LOGICIEL REMOTE DISPLAY

ÉTAPE 5 : PERSONNALISER VOTRE AFFICHAGE

Dans l'onglet **OPTIONS** de REMOTE DISPLAY, vous avez la possibilité de personnaliser votre affichage grâce au menu **SÉLECTIONNER UNE IMAGE**.

Puis donnez le chemin d'accès de l'image souhaitée en cliquant sur l'icône DOSSIER 🧔 Validez vos choix en cliquant sur **APPLIQUER**.



Paramètres, drapeau vert, drapeau jaune, arrêt de la course... affichent automatiquement l'image sur votre écran 2 lorsque vous commandez le logiciel **ELITE V3**. Exemple ci-dessous avec un drapeau vert :

51			FIM - SEW	C Prestige - 3	ird Final 🔍	<u> </u>			
Pos.	N°	Nat	Nom	Véhicule	\$1	S2	Tps. tour	NT	Ecart 1er
1	10	N	HAAKER Colton	🗑 Husq <u>vama</u> '					
2		M	WEBB Cody	ICEN					
3	111		BLAZUSIAK Tadeusz	ICEN					
4	71		GALLAS Kevin			-			
5	33	×	GUTZEIT Blake			-			
6	13	A.	TARRES Pol			-			
7	96		GUERRERO RUIZ C			-			
8	21	0			/EDT	-			
9	56		LEONOV David			-			
10	55	No.	JUAN BERNABEU J		AG	-			
11	321		JUSZCZAK Emil	CHRONO		-			
12	28		LEON SOLE Xavier	() Husq <u>vama</u>					
40	64			-777					
			Dr	apeau vert					
rapeau	vert							TAG	TAGHeue







LES MULTIPLES POSSIBILITÉS DU LOGICIEL

IMAGES PRÉDÉFINIES

Dans le répertoire par défaut **[C:\ProgramData\Chronelec\RemoteDisplay\Images]** vous trouverez un grand nombre d'images prédéfinies.



NB: Les images par défaut du logiciel précédées d'un tiret [_] tel que [_**PitIn. png**] peuvent être modifiées mais doivent garder strictement le même intitulé car ce sont des liens automatiques et directs avec des commandes du logiciel **ELITE V3**.

Si vous souhaitez modifier ou ajouter des images, il faut toujours les enregistrer dans ce même dossier au format .**PNG**

AFFICHAGE DES IMAGES SUR L'ÉCRAN 2

Pour que les images s'affichent sur l'**écran 2**, il faut au préalable que dans les **paramètres d'affichage d'ELITE V3** vous ayez coché la case **IMAGE** :

fichage TV							×
Canal 1	Activer ce canal plonnes Options					i i	
Canal 3	ijouter ou supprimer des colonnes					û 🎙 🕌	
Canal 5	Champ	Champ Largeur Aligner			- T	Image	1.1
Canal 7	Mage		3	Gauche			
Canal 8	Pos.		4	Centre	~		1.
Canal 9	N*		5	Centre	~		1
Options	Nom		18	Gauche	~		1
al Polices et couleurs	S1		9	Centre	~		1
Nombre de tours Movenne 3 meilleurs tours	S2		9	Centre	~		1
	\$3		9	Centre	~		1
-	Tps.tour		8	Centre	~		1
	M. Temps		9	Centre	~		1
-	Ecart 1er		6	Gauche	~		1
-	Passages>N°		5	Centre	~		1
	Passages>Tps.tour		9	Centre	~		1
	Passages>NT		4	Centre	~		
	*				~		1
E	Afficher les meilleurs secteurs						
E	Afficher les passages (Droite)						
	🗌 Nom 🗹 Tps.tour 🗹 NT						
	Afficher le classement sur 2 colonnes						
ſ	Afficher le résultat calculé : "Ne pas afficher"						
-	_						
							_
Modèles 🔻				OK	Ann	uler Applique	ar







LES MULTIPLES POSSIBILITÉS DU LOGICIEL

ATTRIBUER UNE IMAGE À UN CHAMP

Si vous souhaitez afficher des images, il faut placer des fichiers **[.PNG]** dans le répertoire **IMAGES** du **REMOTE DISPLAY**. Ces images devront être nommées de la même façon que ce qui est renseigné dans **ELITE V3**.

Dans l'exemple ci-dessous, les champs [NAT] et [VÉHICULE] ont une image attribuée. Pour le concurrent [N° 111], ses champs [NAT] et [VÉHICULE] sont renseignés [POL] et [KTM]. Les images du répertoire doivent donc également être nommées de cette façon.

3:43	St43:33 FIM - SEWC Prestige - 3rd Final												
	Pos.	N°	Nat	Nom			Véhicule	S1 (1) 20.457	S2 (111) 17.320	Tps. t	our	NT	Ecart 1er
ESB .	1	111		BLAZUSIAK 1	adeusz		KŪM	21.409	18.247	40.3	55	12	
188	2	10		HAAKER Colf	on		Husq <u>arra</u>	21.420	32.126	54.1	37	12	22.716
153	3			WEBB Cody			KIM	21.262	21.492	42.7	54	12	28.896
1 53	4	13	a l	TARRES Pol			Husqvama	27.837	25.496	53.3	33	11	1 Lp.
chiar	accueil	Partage	Affichad	Gérer Outils d'image	Images							-	
- →	× 1	> Ce PC	> Window	s (C:) > ProgramDat	a > Chronelec > Re	moteDisplay > Image	s			v Ö	Recherch	er dans : Im	ages , O
7	- INFOS CI	RCUITS		^									
N	IANUEL EL	ITE V3			20000								
R	EMOTE DIS	PLAY	,										
ITS	CHRONO				_CheckeredFlag	_GreenFlag	MaximumTime	_MinusPosition	_Pitln	PitOut	PlusPositio	n	_RedFlag
🝊 On	eDrive - IT!	SCHRONO											
D	OCUMENT	S PERSONNE	LS		SC		DNF	DNS	DIS				
N	otebooks												
0	THERS	GEMENT			_SafetyCar	_SlowZone	_Status1	_Status2	_Status3	_Status4	_Status5		_Status6
	ACE MANA	OEMENT											
B	reau										STOP		
📄 D	ocuments												
📰 In	nages				_Status7	_Status8	_Status9	_Status10	_Status11	_Status12	(Arres		
♪ №	lusique												
🇊 0	bjets 3D												
🕂 Te	éléchargen	nents					(a)	G	Ū	Husqvarna'	ĸIn		
🛃 Vi	déos				Vellay Flag	Valley Centre	rcp.	GASGAS	CER	-	KTM.		001
<u> </u>	findows (C	:)			_reliowriag	_reliowsector	634	043 043	GER	Husqvarna	K1M		POL
	isque local	(U:)				_							
32 0	ite v3 (\\ IU	101.77.10(Chr	onelec) (W	0									
2	- h (\\10 P	1 77 22) (V-)	oneiec) (A	,			SHERCO		@YAMAHA				
	v-ot4-bdd	10110 81 77 2	2) (7-)		PRT	RUS	SHERCO	USA	YAMAHA	ZAF			
			-1 (-1										
				~									

Cochez les cases IMAGES dans les PARAMÈTRES D'AFFICHAGE D'ELITE V3.



Lorsqu'**ELITE V3** envoie les informations au logiciel **REMOTE DISPLAY**, le logiciel va pointer sur l'image correspondante si elle existe dans le dossier **IMAGES** et l'afficher. CET EXEMPLE EST VALABLE POUR TOUS LES AUTRES CHAMPS DU LOGICIEL ELITE V3.







FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU : CONFIGURATION MULTIPOSTES

Toutes les fonctionnalités d'une configuration multipostes restent les mêmes que celles d'une configuration en local. Dans l'exemple ci-dessous, le PC CHRONO utilise le logiciel **ELITE V3** et a activé les **10 canaux d'affichage TV** (voir étape 1). Les 3 autres PC, étant sur le même réseau, peuvent donc afficher un ou plusieurs de ces 10 canaux grâce au logiciel **REMOTE DISPLAY**.



OIE LES INFORMATIONS D'AFFICHAGE TV

L'ADRESSE IP DOIT ÊTRE CELLE DU PC QUI ENVOIE LES INFORMATIONS D'AFFICHAGE TV SUR LE RÉSEAU (PC CHRONO), ET LE PORT DOIT CORRESPONDRE À CELUI RENSEIGNÉ SUR LE PC CHRONO LORS DE L'ÉTAPE 2 (EN L'OCCURRENCE 14000). PC CHRONO PRINCIPAL ELITE V3 - AFFICHAGE TV

VIA LE **REMOTE DISPLAY**, CHACUN DES PC PEUT AFFICHER UN OU PLUSIEURS CANAUX.



CE PC ENVOIE SUR LE **PORT 14000** TOUTES LES INFORMATIONS D'AFFICHAGE TV (VOIR ÉTAPE 2).





23, rue du Comté de Montbéliard 25660 Montfaucon - FRANCE contact@itschrono.com +33 (0)3 81 57 52 09 www.itschrono.com







